




KONICA MINOLTA

AccurioPrint
C4065

COSTRUISCI IL TUO PONTE PER IL SUCCESSO

RETHINK VERSATILITY



Giving Shape to Ideas

CREATIVITÀ

RETHINK GRAPHIC COMMUNICATION

Dotata di finitura opuscolo e pinzatura, stampa banner fronte / retro, alta produttività fino a 66 ppm, eccellente qualità dell'immagine e molto altro ancora, AccurioPrint C4065 di Konica Minolta offre davvero tutto in un ambiente di stampa compatto. Questa rivoluzionario sistema di stampa di produzione a colori ha tutte le caratteristiche per le esigenze della tua azienda per sviluppare facilmente nuove opportunità ed espandersi in nuovi mercati.

Qualità eccezionale, sempre.

Questo sistema entry-level non scende a compromessi quando si tratta di qualità di stampa. Tecnologie di elaborazione delle immagini all'avanguardia come S.E.A.D. X garantisce un output affidabile e coerente.

Fai crescere il tuo business

AccurioPrint C4065 espande la tua attività con nuove funzionalità. Il nostro sistema offre la più ampia varietà di supporti sul mercato, da grammature leggere a quelle pesanti, carta goffrata, buste e molti altri. Supportato dal nostro nuovo sensore di rilevamento carta per garantire un funzionamento senza problemi.

Un motore compatto che fa tutto

AccurioPrint C4065 è una soluzione intelligente per espandere la tua attività come desideri. È possibile stampare banner fronte / retro fino a 864 mm o rifinire le stampe direttamente in linea.

Migliora l'efficienza

Gli operatori di qualsiasi sistema AccurioPress possono contare su una configurazione semplice, un percorso carta ultra affidabile, una produttività eccezionale e un'incredibile automazione nella stabilità dell'immagine. Il nostro team di ricerca e sviluppo ha dato la massima priorità al soddisfacimento degli elevati standard dell'industria tipografica. Inoltre, il sistema AccurioPress si integra perfettamente in varie applicazioni software che rendono la vostra attività più efficiente.



INNOVAZIONE!

RETHINK TECHNOLOGY

Simitri® HD E toner

L'innovativa tecnologia del Toner Simitri® HD di Konica Minolta offre una qualità di stampa straordinaria allo stesso tempo opaca e molto simile alla tecnologia Offset. Inoltre richiede una temperatura di fusione più bassa riducendo il consumo energetico del sistema e migliorando allo stesso tempo il processo di fusione sui diversi materiali, dai goffrati ai supporti sintetici.

S.E.A.D. X Image Processing

La tecnologia per la gestione del colore avanzata di Konica Minolta, della quinta generazione, si chiama S.E.A.D. X, acronimo per "Screen-Enhancing Active Digital Process", e combina una serie di innovazioni tecnologiche adatte ad una perfetta elaborazione di tutte le immagini e testi contenute nei documenti.



Media Detection Sensor

The optional media sensor IM-101 automatically detects the type, weight, thickness and surface of each substrate, and proposes the appropriate

paper settings from the catalogue, which makes wrong paper settings a thing of the past avoiding misprints and waste.

I MIGLIORI SERVER DI STAMPA

RETHINK YOUR USER EXPERIENCE


IL CONTROLLER IC-607 DI KONICA MINOLTA

Il controller di stampa Konica Minolta IC-607 offre numerosi vantaggi per gestione del flusso di lavoro, tra cui la risoluzione a 2.400 dpi anche con massima velocità, elaborazione dell'immagine a prestazioni elevate, maggiore precisione nella riproduzione del colore, funzioni di gestione del colore e piena compatibilità con le funzioni di controllo e modifica del lavoro direttamente a bordo macchina.

IL CONTROLLER IC-419 DI EFI

Il controller Fiery® IC-419 consente un'elaborazione ai vertici della categoria, una gestione colorimetrica eccezionale per un sicuro risparmio di tempo. Se esideri una perfetta uniformità e precisione del colore, integrando una professionale gestione dei profili colore, non cercare oltre! Con questo server di stampa EFI™ e tutti i software a corredo si automatizza il lavoro di pre-stampa, inoltre si integra perfettamente con le maggiori soluzioni di flusso di lavoro.





OTTIMIZZA ED AUTOMATIZZA LA PRODUZIONE

RETHINK YOUR WORKFLOW

Grazie alla nostra competenza nelle tecnologie di precisione e con oltre 80 anni di esperienza nel settore della stampa e dell'imaging, AccurioPro riflette il nostro impegno nello sviluppo di una tecnologia di market-shaping con funzionalità che consentono alla vostra azienda di crescere. AccurioPro, la suite di soluzioni digitali di Konica Minolta per la stampa professionale, è uno degli strumenti più versatili e potenti del settore per ottimizzare le operazioni di produzione di stampa e i flussi di lavoro.


Per tutte le aziende di stampa che desiderano integrare la propria stampa e per le aziende che utilizzano la stampa digitale per produrre le proprie pubblicazioni

interne e il materiale promozionale, AccurioPro aumenta la velocità e l'efficienza, amplia le capacità e i servizi e riduce la necessità di manodopera operativa e tutto ciò contribuirà ad aumentare la vostra redditività! La suite completa di funzionalità offerte da AccurioPro comprende la gestione centralizzata, l'elaborazione automatizzata del flusso di lavoro, una facile gestione del colore, tutte facilmente integrabili con le diverse tecnologie di stampa e una piena connettività con tutti i sistemi di stampa Konica Minolta.

AccurioPro

POSSIBILITIES

RETHINK YOUR WORKFLOW



I VANTAGGI DELLA AccurioPrint C4065

RETHINK PRODUCTION PRINTING

READY-MADE PRINT PRODUCTS

- Alimentazione carta fino a 4200 fogli
- Pinzatura a due punti e ad angolo fino a 100 fogli con meccanismo di taglio automatico
- Opuscoli fino a 80 pagine (20 fogli)
- Bucatore 2/4
- Piegare fino a 3 fogli

PERFORMANCE DUREVOLE

AccurioPrint C4065


- Fino a 66 A4 colore per minuto
- Fino a 37 A3 colore per minuto

ALTA AFFIDABILITÀ

- Piattaforma, parti e materiali di consumo di lunga durata
- Registrazione accurata del fronte/retro
- Meccanismo di fusione e laminazione

QUALITÀ D'IMMAGINE PERFETTA

- Tecnologia S.E.A.D. V e risoluzione di 3.600 equivalenti x 2.400 dpi
- Tecnologia toner Simitri HDe
- Tecnologia di controllo della densità delle immagini
- Cassetto ad aspirazione
- Fino a 11 cassette
- Stampa banner fino a 1300 mm (simplex), 864 mm (duplex)
- Fino a 360gsm in simplex e duplex



SCANNER MIGLIORATO

- Il doppio scanner scansiona i documenti in un passaggio
- Rivelatore foglio doppio
- Max. 280 ipm (A4, 300 dpi)
- Capacità scanner fino a 300 fogli

CONTROLLER DI ULTIMA GENERAZIONE

- Flessibilità nella scelta della tecnologia del controller: Controller EFI® o Proprietario Konica Minolta
- Integrazione nei flussi di lavoro ibridi

FACILITÀ D'UTILIZZO

- Calibrazione automatica del motore in tempo reale
- Semplice gestione del database carte
- Supporto API/IWS aperto

GESTIONE PROFESSIONALE DEL FOGLIO

- Cassetto ad aspirazione
- Stampa banner fino a 1300 mm (simplex), 864 mm (duplex)



















GESTIONE COMPLETA DEI MEDIA

- Fino a 360gsm in simplex e duplex
- Il sensore rilevamento carta misura la grammatura e il tipo della carta
- Funzione di stampa busta di serie
- Supporto per carte goffrate



FINISHING & FUNCTIONS

RETHINK FLEXIBILITY

		 Piega lettere	 Bucatore 2/4	 Pinzatura in 2 punti	 Pinzatura ad angolo	 Impilatore	 Opuscoli	 Post Insertion
Open stacker OT-512								
Staple finisher FS-532m								
Multi purpose stacker Plockmatic MPS-130								

 standard  optional



LEADERSHIP E RESPONSABILITÀ SOCIALE

RETHINK TOMORROWS BUSINESS

Commercial printers

AccurioPrint C4065 ti supporta nella crescita della tua attività e nell'ottenere il massimo dal vostro investimento. L'alta velocità, l'alta produttività e i tempi di attività prolungati consentono di ottenere tempi di consegna più brevi, mentre la grande flessibilità dei supporti con grammature fino a 360gsm, banner fino a 1300 mm, buste e supporti goffrati miglioreranno ulteriormente la varietà delle vostre offerte di stampa. I problemi di qualità del colore appartengono al passato, poiché questi sistemi di stampa offrono un'ampia gamma di strumenti per il controllo e la regolazione; inoltre, è possibile applicare un sistema di ispezione per assicurarsi che d'ora in poi solo stampe impeccabili verranno consegnate al Cliente.

Centri stampa

L'AccurioPrint C4065 supporta il massimo grado di automazione e produce qualità ai massimi livelli. La finitura professionale in linea produce stampati pronti per la consegna con un semplice clic; La versatilità dei supporti e l'elevata produttività rendono l'AccurioPrint C4065 un investimento solido e redditizio per il futuro.

Sostenibilità

Konica Minolta promuove lo sviluppo sostenibile e integra le prospettive ambientali e sociali nelle proprie strategie di business. Puoi contare sui prodotti Konica Minolta per sostenere la tua strategia ambientale e per costruire il vostro business. Impegnata a contribuire nella prevenzione del riscaldamento globale, Konica Minolta si sforza di ridurre le emissioni di CO₂ durante la fabbricazione, la distribuzione, la fase di vendita e durante l'utilizzo dei sistemi di stampa - con obiettivi ancora più severi di quelli richiesti dal Protocollo di Kyoto. Inoltre, Konica Minolta offre ai suoi clienti la compensazione delle inevitabili emissioni di CO₂ per la stampa di produzione. Insieme agli esperti di Climate Partner, Konica Minolta propone un nuovo e profondo concetto ecologico per le nostre macchine da stampa professionali di produzione.



CONTROLLER E ACCESSORI

RETHINK THE NEEDS

FIERY IMAGE CONTROLLER IC-419

Architettura	Esterna
Sistema operativo	Windows 10
CPU	Intel® Pentium® Processor G4400
Clock speed	3.3 GHz
RAM std	8 GB
HDD	500 GB
Linguaggio descrizione pagina	Adobe PostScript 3; native PDF print support V2.0; 183 Adobe PS fonts; APPE v5; PCL5/PCL6; Optimized PDF & PS; Fiery FreeForm Plus; Fiery FreeForm
Sistemi operativi supportati	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/2016/2019; Mac OS X 10.11-15

KONICA MINOLTA IMAGE CONTROLLER IC-607

Architettura	Interna
Sistema operativo	Linux
CPU	Intel® Pentium® Processor G4400
Clock speed	3.3 GHz
RAM std	16 GB
HDD	2 TB (2 x 1TB)
Linguaggio descrizione pagina	Adobe PostScript 3; TIFF v6; PDF 1.7, X-1a, X-3, X-4, VT2; PPML 2.2; PCL 5c, XL; PCL XL; JDF/JMF
Sistemi operativi supportati	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-15

ACCESSORI

Controller Konica Minolta	IC-607
Controller esterno EFI	IC-419
Unità di alimentazione carta	PF-602m
Unità di riscaldamento e deumidificazione	HT-504
Unità di alimentazione carta	PF-707m
Unità di riscaldamento e deumidificazione	HT-506
Cassettoni ad alta capacità	LU-202m
Unità di riscaldamento e deumidificazione per LU	HT-503
Riduttore stampa buste per. LU	MK-746
Cassettoni ad alta capacità (banner)	LU-202XLm
Alimentatore manuale motorizzato	MB-508
Banner kit (entrata)	MK-760
Alimentatore manuale	MB-509
Intelligent Media Sensor	IM-101
Vassoio d'uscita	OT-511
Fusore buste	EF-107
Banner kit (uscita)	MK-761
Unità di pinzatura	FS-532m
Cuci piega	SD-510
Bucatore	PK-525
Inseritore copertine	PI-502
Press & Trim Kit	PT-220
Corner Forming Kit	SF-204
Vassoio stacker	OT-512



KONICA MINOLTA

SPECIFICHE TECNICHE

RETHINK PRODUCTION PRINTING

SPECIFICHE DI SISTEMA

Risoluzione	3,600 x 2,400 dpi x 8 bit
Grammatura	62 – 360 g/m ²
Formato carta	330.2 x 487.7 mm 330.2 x 864 mm (max. duplex) 330.2 x 1300 mm (max. simplex)
Capacità carta ingresso	Max.: 7,500 sheets
Corpo macchina (WxDxH)	800 x 903 x 1076 mm
Peso	316 kg

PRODUTTIVITÀ

AccurioPrint C4065

A4 – max. al minuto	66 ppm
A3 – max. al minuto	37 ppm

-Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con grammatura 80g/mq.
-L'aspettativa di vita di ciascun consumabile dipende da condizioni operative specifiche come la copertura pagina per formati pagina particolari (5% di copertura A4).
-La durata effettiva dei consumabili dipenderà dall'utilizzo e da altre variabili di stampa come la copertura pagina, il formato pagina, i tipi di supporto, la stampa continua o a intermittenza, la temperatura dell'ambiente e l'umidità.
-Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
-Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
-Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
-Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi registrati da Microsoft Corporation in USA e/o in altri paesi.
-Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.