

# **MAMO Veladuo**

## Plastificatrice automatica

COD. DPGDU



## **DESCRIZIONE**

#### LAVORARE NON È MAI STATO COSÌ EFFICIENTE!

Veladuo è una plastificatrice bifacciale automatica ad alte prestazioni con alimentatore dei fogli ad aspirazione. Progettata per un'operatività semplice ed efficiente, in grado di supportare cicli di lavoro intensivi. Veladuo garantisce un ampio intervallo di formati carta e supporta materiali fino a 500 g/m². Con una velocità di lavoro fino a 10 m/min., assicura prestazioni di alto livello. Il mettifoglio alta pila ad aspirazione permette operazioni automatiche senza la supervisione dell'operatore.

## LA TUA PLASTIFICAZIONE NON È MAI STATA COSÌ PERFETTA

Con Veladuo, un foglio perfettamente plastificato è sempre garantito, grazie alla pressione applicata dal sistema pneumatico, completamente regolabile in base alle esigenze della lavorazione. Dotata di mettifoglio con sistema di separazione a strappo, permette un processo di plastificazione completamente automatico sia su lavorazioni monofacciali che bifacciali. Tutte le impostazioni possono essere gestite in pochi secondi direttamente dal grande e intuitivo display touch-screen. Veladuo regola automaticamente la velocità di alimentazione in base alla posizione della carta per garantire una sovrapposizione precisa per ogni foglio alimentato.



#### **INTELLIGENZA 4.0**

Veladuo è dotata di un'interfaccia grafica intuitiva grazie al display touch-screen da 7" e all'innovativa funzione che permette di personalizzare secondo le necessità tutte le impostazioni relative alla lavorazione. Tra i vantaggi del nuovo software vi è la possibilità di ottenere rapporti di produzione costanti e quello di integrare la macchina in modalità 'Industria 4.0'. L'innovativa interfaccia utente consente un'esperienza d'uso ideale, guidando l'operatore nell'impostare i parametri ottimali richiesti per ogni processo con estrema facilità.

#### **METTIFOGLIO: IL SILENZIO LASCIA SPAZIO ALLA PRECISIONE!**

Veladuo è dotata di un mettifoglio alta pila ad aspirazione che garantisce una gestione efficiente di varie grammature di carta. Regolazioni precise del flusso d'aria permettono di processare anche le carte più difficili cariche elettrostaticamente. Il sistema di aspirazione brevettato ottimizza la presa dei fogli, anche con carte scivolose, e opera con basso rumore, poiché non richiede una pompa per vuoto. Questo alimentatore può gestire fogli fino a 999 mm di lunghezza e un'altezza della pila di 150 mm, aumentando la versatilità della macchina.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Plastificazione: monofacciale e bifacciale

Larghezza max film di plastificazione: 350 mm

Larghezza max carta: 370 mm

Lunghezza carta: 200 - 999 mm

Grammatura carta: 120 - 500 g/m<sup>2</sup>

Velocità di lavoro: fino a 10 m/min.

**Pressione:** pneumatica

Alimentatore fogli: alta pila ad aspirazione

Altezza max pila: 150 mm

Separazione fogli: automatica (solo OPP)

Alimentazione: 230VAC - 50/60Hz

**Assorbimento: 2200W** 

**Dimensioni (LxPxA):** 1.937 x 722 x 1.318 mm

**Peso:** 200 kg